




UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION POUR CAMIONS



Séries 12



BOÎTIER DE COMMANDES EN CABINE

ADVANCED TEMPERATURE CONTROL

ADVANCED TEMPERATURE CONTROL

1416 GRAHAM'S LANE, BURLINGTON, ONTARIO CANADA. L7S 1W3

TEL (905) 637-3468

FAX (905) 637-3363

WWW.ATC.CA

A.T.C. SÉRIES 12

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- .Compresseur entraîné par courroie sur moteur du véhicule
- .Boîtier protégé ABS (UV)
- .Boîtier de commandes en cabine avec thermomètre et thermostat digital
- .Sécurité sur haute et basse pression
- .Moteur de condenseur contrôlé par pression
- .Dégivrage à l'air automatique (32°F /0°C et plus
- .Compresseur entraîné par moteur électrique de 2 HP 230/1/60 (alim. électrique)
- .Dessin du système à deux pièces

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- .Compresseur entraîné par moteur électrique de 1.5 HP 115/1/60

CAPACITÉS

MODÈLES	Retour d'air à l'évaporateur	BTU (KCAL) /HRE(Watts)		POIDS	
		Alimentation par moteur du véhicule	Alimentation Électrique	LB	KG
12M	35F (1.7C)	10,000 (2931)		200	91
12ME	35F (1.7C)		7,600 (2227)	310	140


* Capacités et poids approximatifs

GARANTIE


A.T.C offre une garantie de un an sur pièces et main d'œuvre sur chaque unité de réfrigération. Spécifications sujettes à changement(s) sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR:


CONDENSEUR E.S.B.



CONDENSEUR O.T.R.



EVAPORATEUR COMPACT



BOITIER DE COMMANDES EN CABINE

